




CONFIGURAR PLUGINS DE PAPIRO CLOUD

Este módulo es un administrador de documentos web modular el cual puede ser integrado con Orfeo para reemplazar algunas funcionalidades por los módulos de libre uso de Papiro Cloud. Simplemente se deben activar o desactivar según se requiera.

Para iniciar se debe ingresar en el menú *Configuración* y seleccionar la opción *Configurar plugins de Papiro Cloud*.



A continuación se presentarán varias opciones para activar o desactivar según la necesidad:

1. URL de orfeo

URL de Orfeo

2. Ruta física de los archivos de aplicación de Orfeo

Ruta física de los archivos de aplicación de
Orfeo



3. URL de Orfeo para usar internamente desde el servidor

URL de Orfeo para usar internamente desde el servidor

http://localhost/orfeox

4. Texto de introducción de cambio de clave

Texto de introducción de cambio de clave

<div style="width:100%;font-family: Arial, sans-serif;text-align:center;color:black;">Recuerde que usted es responsable por la confidencialidad y uso apropiado del usuario asignado</div>

5. Nombre de la institución

Nombre de la institución

PapiroCloud

6. Nombre corto de la institución

Nombre corto de la institución

PCL

7. Logo institucional: el sistema acepta archivos de máximo 4 Mb y extensiones .jpg, .png y .gif.



Logo institucional

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

8. Módulo de firma digital

☒ Módulo de firma digital activado (certicamara con certitoken)

9. Vista de presentación de detalle del documento: reemplaza la vista de detalle de orfeo

☒ Vista de presentación de detalle del documento de OrfeoGob activada (reemplaza la vista de detalle de orfeo)

10. Módulo de carpetas personales: cuando se deshabilita este módulo se mueven todos los radicados de las carpetas personales a la carpeta de entrada. Afecta a todos los usuarios del sistema y la acción no se puede deshacer.



Módulo de carpetas personales



11. Módulo de recordar contraseña

☒ Módulo de recordar contraseña

12. Permitir modificación de documentos enviados

☒ Permitir modificación de documentos enviados

13. Esquema de Colores

Esquema de colores

Ninguno

Para guardar la configuración realizada se hace clic en la opción [Modificar plantillas](#)

[Modificar plantillas](#)

Activación y desactivación de funcionalidades de reemplazo de PapiroCloud

☒ **Reemplazar bandeja de entrada de PapiroClud por la "Bandeja de documentos de Power Tools".**

La bandeja de documentos original podrá ser restaurada en cualquier momento desactivando esta opción sin afectar la información documental almacenada en el sistema.

☒ **Reemplazar modificación de documentos por defecto por la "Modificación de documentos de Power Tools".**

La modificación de documentos por defecto podrá ser restaurada en cualquier momento desactivando esta opción sin afectar la información documental almacenada en el sistema.

☒ **Reemplazar la funcionalidad de descarga de archivos por el módulo "Módulo de protección de archivos de Power Tools".**

La funcionalidad de protección de archivos podrá ser restaurada en cualquier momento desactivando esta opción sin afectar la información almacenada en el sistema.



- ☒ **Reemplazar la funcionalidad de consulta por el "Módulo de búsqueda simplificada de Papiro Cloud".**

La funcionalidad de consulta podrá ser restaurada en cualquier momento desactivando esta opción sin afectar la información almacenada en el sistema.

- ☒ **Reemplazar la funcionalidad de asociar imágenes por el "Módulo de carga de imágenes en lote de Papiro Cloud".**

La funcionalidad de asociar imágenes podrá ser restaurada en cualquier momento desactivando esta opción sin afectar la información almacenada en el sistema.

- ☒ **Reemplazar la funcionalidad de anulación de documentos por el "Módulo anulación de documentos de Papiro Cloud".**

La funcionalidad de anulación de documentos podrá ser restaurada en cualquier momento desactivando esta opción, sin embargo, la información registrada (actas de anulación) realizadas a través de este módulo no estarán disponibles en el módulo original.

- ☒ **Reemplazar radicación por defecto por la "Radicación Simplificada de Power Tools".**

La radicación por defecto podrá ser restaurada en cualquier momento desactivando esta opción sin afectar la información documental almacenada en el sistema.

- ☒ **Reemplazar la funcionalidad de log por el módulo "Módulo de auditoría extendida de Power Tools".**

La funcionalidad de log podrá ser restaurada en cualquier momento desactivando esta opción sin afectar la información almacenada en el sistema.

- ☒ **Reemplazar la funcionalidad de radicación masiva por el "Módulo de radicación de Power Tools".**

La funcionalidad de radicación masiva podrá ser restaurada en cualquier momento desactivando esta opción sin afectar la información almacenada en el sistema.

- ☒ **Reemplazar la funcionalidad de activación y desactivación de terceros por el "Módulo de administración de terceros de Papiro Cloud".**

La funcionalidad de consulta podrá ser restaurada en cualquier momento desactivando esta opción sin afectar la información almacenada en el sistema.

- ☒ **Reemplazar la funcionalidad de asignar documentos por el "Módulo asignación de documentos Papiro Cloud".**

La funcionalidad de asignar documentos podrá ser restaurada en cualquier momento desactivando esta opción sin afectar la información almacenada en el sistema.



- ☒ **Reemplazar la funcionalidad de administración de usuarios por el "Módulo de administración de usuarios Papiro Cloud".**

La funcionalidad de administración de usuarios podrá ser restaurada en cualquier momento desactivando ésta opción.

- ☒ **Reemplazar la funcionalidad de administración de noticias por el "Módulo de administración de noticias de Papiro Cloud".**

La funcionalidad de administración de noticias podrá ser restaurada en cualquier momento desactivando ésta opción.

Para guardar la configuración realizada se hace clic en el botón [Aplicar cambios.](#)