




Módulo de radicación desde correo electrónico

El módulo de radicación desde el correo electrónico requiere dos configuraciones especiales así:

Configuración de parámetros de documentos creados

En el archivo config/pcdocumentfrommail.php se deben configurar los siguientes parámetros

- 'document_mode': modo del documento a usar para los nuevos documentos, por defecto se usa el modo '2' correspondiente a documentos de entrada (ver tabla sgd_trad_tiporad)
- 'document_source': medio de recepción del documento, valor por defecto es '1' correspondiente a correo electrónico (ver tabla medio_recepcion)
- 'author_id': identificador interno del usuario que se usará como creador del documento (ver tabla usuario)
- 'trd_matrix_id': ítem de la tabla de retención documental (ver tabla sgd_mrd_matrird)



```
<?php
/** This is the configuration file for document from mail module for Papiro Cloud */
return array(
    'document_mode' => '2', //Input document @see table sgd_trad_tiporad
    'document_source' => '1', //email source @see table medio_recepcion
    'author_id' => '2921', //User id @see usuario.usua_codi
    'trd_matrix_id' => '1866', //TRD Matrix item id @see table sgd_mrd_matrird
);
```

Configuración del API de gmail

Para hacer el consumo de mensajes de correos de gmail (g suite) se debe habilitar el api de gmail, en la consola de google se debe habilitar el api de gmail, se deben generar las credenciales de acceso y se debe agregar y validar en google la aplicación que usará el api.


Una vez realizado este procedimiento se deben registrar los datos de configuración como variables de entorno, bien sea en el host, en el contenedor o en el archivo .env (raíz del proyecto)

```


41 CLOUDWATCH_LOG_STREAM_NAME=/onpremise/orfeogob-rtvc/laravel-calidad-log
42 CLOUDWATCH_LOG_RETENTION_DAYS=30
43 CLOUDWATCH_LOG_GROUP_NAME=/onpremise/orfeogob-rtvc
44 CLOUDWATCH_LOG_VERSION=latest
45
46 GOOGLE_PROJECT_ID=papirocloud-dev
47 GOOGLE_CLIENT_ID=976626202323-ijopad0vt5flf495oqi3h8gcdpesckf6.apps.googleusercontent.com
48 GOOGLE_CLIENT_SECRET=K3I9lMMP1xfo0dqtVMNaXjm3
49 GOOGLE_REDIRECT_URI=http://calidad-orfeo.rtvco.gov.co/orfeox/admin/maills/account/2/fetch
50 GOOGLE_ALLOW_MULTIPLE_CREDENTIALS=false
51 GOOGLE_ALLOW_JSON_ENCRYPT=false

```

- GOOGLE_PROJECT_ID: identificador del proyecto de en google



- GOOGLE_CLIENT_ID
- GOOGLE_CLIENT_SECRET



- GOOGLE_REDIRECT_URI

Google APIs papirocloud-dev Search for APIs and services

APIs & Services
Dashboard
Library
Credentials
OAuth consent screen
Domain verification
Page usage agreements

← Client ID for Web application
Authorized JavaScript origins
For use with requests from a browser
URIs
https://76a6467e13b442a9a821925fc4505213.vfs
http://calidad-orfeo.rtv.gov.co
+ ADD URI
Authorized redirect URIs
For use with requests from a web server
URIs
https://76a6467e13b442a9a821925fc4505213.vfs
http://calidad-orfeo.rtv.gov.co/orfeox/admin/mail:
+ ADD URI

la ruta a usar para producción es

https://orfeo.rtv.gov.co/orfeox/admin/emails/account/2/fetch

- GOOGLE_ALLOW_MULTIPLE_CREDENTIALS=false
- GOOGLE_ALLOW_JSON_ENCRYPT=false

Posteriormente se debe hacer la verificación ante google de la aplicación para evitar la presentación de mensajes de advertencia durante el proceso de autenticación.

RPI APIs & Services

-  Dashboard
-  Library
-  Credentials
-  [OAuth consent screen](#)
-  Domain verification
-  Page usage agreements

OAuth consent screen

PapiroCloud Dev  [EDITAPP](#)

Verification Status

Needs verification

Because you updated the application logo, your app registration requires verification by Google. Please [prepare your app](#) to submit for verification.

User type

External 

[MAKE INTERNAL](#)